Tubazione metano da inserire in tubo camicia e inglobare nella nuova mura

N.5 Sifoni
Ø110 pvc
Fondo tubo -55cm dal PC
Taglio condotta
Rimozione
Lievo Pozzetto
Realizzazione nuovo Sifone entro nuovo pozzetto esternamente alla nuova mura
Realizzazione collegamento fognatura

Pozzetto 60x60 fognatura Ø160 pvc
Fondo tubo -74cm dal PC
Taglio/rimozione pezzi speciali, posa prolunga Ø160 pvc e inserimento in tubo camicia da inglobare nella nuova mura
Lievo Pozzetto
Realizzazione nuovo pozzetto 60x60 esternamente alla nuova mura
Realizzazione nuova ispezione

LEGENDA

- Pozzetto 30x30x30 cm
- Pozzetto 40x40x40 cm
- Pozzetto 50x50x50 cm
- Pozzetto 60x60x60 cm
- Sottoservizio - Antincendio - Ø125
- Sottoservizio - Antincendio - Ø1"1/2
- Valvola manuale di intercettazione anello antincendio
- Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia - conforme alla NORMA UNI 671/2
- Sottoservizio - Acque bianche - Tubo PVC Ø200 - Ø300
- Sottoservizio - Acque bianche - Tubo CLS Ø400 - Ø600
- Sottoservizio - Telecom - Tubo Ø125
- Sottoservizio - GAS - Tubo Ø2.5"
- Sottoservizio - Tubo corrugato Ø100
- Sottoservizio - Acque nere Ø200
- Sottoservizio - Tubazione acquedotto De 32
- Sottoservizio - ENEL

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI CAMPODORO
PROVINCIA DI PADOVA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRA VIA MUNICIPIO ED IL PARCHEGGIO DEL POLO SCOLASTICO DEL CENTRO URBANO DI CAMPODORO, CON REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI SCORRIMENTO

ELABORATO

PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI DELLO STATO DI FATTO

TAVOLA N°

T09

SCALA

1:500

Committente

Comune di Campodoro

Via Municipio, 22
35010 Campodoro (PD)
Tel. 049 9065011
Fax. 049 9065578
E-mail:
segreteria@comune.campodoro.pd.it
PEC:
campodoro.pd@legalmailpa.it

Progettista Responsabile

Ing. Giorgio Valle

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Massimo Messina

COMMESSA	REV. N°	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	CODICE ELABORATO
1068_2020	00	21/04/2022	Ing. Scopel	Ing. Valle	Ing. Valle	09_EG_02_12_00_T09

Progetto Leonardo Engineering
Via Fratta, 19 - 35014 Fontaniva (PD) - Tel. 049 5940255 - Email: info@studioprogettoleonardo.it